

TULBURAREA AFECTIVA BIPOLARA

Conf.Dr. Ienciu Monica

EP.DEPRESIV

MODIF.ALE
DISPOZITIEI

SIMPT.COGNITIVE

Tulb. de atentie
Tulb. de memorie
pozitiva
Tulb. de gandire
Cantitative

Calitative

bucurie

superbe

Modificarea perceptiei subiective
a timpului
STIMA DE SINE

DESCRIERE CLINICA

Tristete

Iritabilitate

Expansivitate, elatie, eufo

- Hipoprosexie
- Selectiva univoc negativa

- Continut
- Viteza
Teme negative
(Schemate disfunc.

tema mortii – SUICID)

Intensitate deliranta – congruenta afectiv

- incongruenta afectiv

PIERDERE – interes
- placeri
- bucurie

- prezent negativ

- viitor inexistent

SCAZUTA

EP.MANIACAL

- Hiperprosexie
- Selectiva univoc

- Continut ↗ Fuga de idei,
- Viteza ↗ incoerenta
Teme pozitive

CASTIG – interes
- placeri
-

prezent si viitor =

CRESCUTA

SIMPTOME COMPORTAMENTALE

- APARITIE
- MIMICA – GESTICA
- VORBIRE
- PSIHOMOTOR

- PULSIONAL
- SOMN
- ACTIVITATE

- Stearsa
- Hipo; plange
- Lenta
- Inhibitie-stupor
Agitatie
- Inhibitie
- Insomnie/Hipersomnie
- Scazuta, saraca
retragere
hiposociabilitate

- Incarcata
- Hiper; rade
- Rapida
- Neliniste
Agitatie – furor
- Dezinhibitie
- Nevoie scazuta
- Crescuta, bogata
hiperimplicare,
hipersociabilitate
Excese
Consecinte!

SIMPTOME SOMATICE

- APETIT
GREUTATE :

-SCAZUTE
-CRESCUTE

- DECENZURARE
- NU IL PREOCUPA

- TRAIREA
CORPORALITATII

PRAG DUREROS
SIMPTOME DIGESTIVE

FARA
SIMPTOME
SOMATICE

- ENERGIE

SCAZUTA

CRESCUTA

FORME CLINICE

EP.DEPRESIV

DEPR.MASCATA
DEPR.SEZONIERA
DEPR.POSTPARTUM
MELANCOLIE

USOR
MEDIU
SEVER (MAJOR)

EPISOD (STARE) MIXTA
DEBUT
DURATA
CRONICIZARE

HIPOMANIE
MANIE - FARA
SIMPT.PSIH.
- CU S.PSIH.

MANIE SEZONIERA
MANIE POSTPARTUM
FUROR MANIACAL



**FORMA CU CICLURI RAPIDE : - cel puțin 4 episoade în
ultimele 12 luni**

FORMA SEZONIERĂ

FORMA CIRCULARĂ

SPECTRUL BOLII BIPOLARE :

- CICLOTIMIE**
- DISTIMIE**
- TEMPERAMENT IRITABIL**

DG.POZITIV

Nu ridica probleme

DG.DIFERENTIAL

Determinism – Organic

- Alcool – Droguri

EP.AFECTIV CU

SIMPTOME PSIHOTICE



EP. SCHIZO-AFECTIV

EP. SCHIZOFREN

EVOLUTIE – PROGNOSTIC

- REMISIUNEA EPISODULUI
- EVOLUTIE PE TERMEN LUNG

- Nr.episoade, frecv.episoade
- Calitatea remisiunii interepisodice
- Functionalitate premorbida
- Varsta la debut
- Genetica



COMORBIDITATI CU :

- TULBURARI ANXIOASE (DEPRESIE)
- ALCOOL – DROGURI
- GAMBLING (MANIE)
- TULBURARE HIPERKINETICA CU DEFICIT DE ATENTIE
- AFECTIUNI SOMATICE (CARDIO-VASCULARE, TIROIDIENE)

TRATAMENT

EPISODUL AFECTIV

DEPRESIV

MANIACAL

ANTIDEPRESIVE

ANTIPSIHOTICE

??

+

LAMOTRIGINA


?

ANTIPSIHOTICE

LITHIU

VALPROAT

CARBAMAZEPINA





TRATAMENT DE INTRETINERE

TIMOSTABILIZATOARE

- LAMOTRIGINA
(profilaxia depresiei)
- LITHIU
- VALPROAT
- CARBAMAZEPINA

±

ANTIPSIHOTICE

CAT TIMP ???

PSIHOTERAPIE

PSIHOEDUCATIE

TERAPIE SUPORTIVA

REABILITARE